



REPUBLICA DOMINICANA

Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF. AA. y la P.N.

SANTO DOMINGO, D. N.

TODO POR LA PATRIA

FICHA TÉCNICA

ADQUISICIÓN DE MADERA PARA SER UTILIZADAS EN LAS PRACTICAS DE LOS TALLERES DE EBANISTERIA DE LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS, LA VICTORIA, BANI, BARAHONA Y SANTO DOMINGO ESTE.

**PROCEDIMIENTOS DE COMPARACION DE PRECIOS
REFERENCIA: DIGEV-CCC-CP-2021-0029**

República Dominicana.
Santo Domingo Este, San Isidro.
octubre, 2021.




1.0 DISPOSICIONES GENERALES


Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de **uso confidencial**, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para el presente proceso. Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el personal que este bajo la responsabilidad del mismo.

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con la finalidad de que los Oferentes puedan presentar sus propuestas, a continuación, se detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso de contrataciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MADERA

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	TABLA BRUTO TRATADO SECO 1X12X12	UD	5
	El pino es una madera blanda y ligera, por lo que es muy fácil de trabajar y mecanizar. Se puede reconocer esta especie de madera por su color pálido y su veta media, bastante densa e irregular. La veta de la madera se refiere a la orientación de las fibras en la madera		
2	TABLA BRUTO TRATADO SECO 1X12X16	UD	10
3	TABLA DE PINO BRUTO SECO TRATADO DE 1 1/2X10X10	UD	12
4	TABLA DE PINO BRUTO SECO TRATADO DE 1 1/2X10X14	UD	28
5	TABLA DE PINO BRUTO TRATADO DE 1 1/2X10X12	UD	26
6	TABLA DE PINO BRUTO SECO TRATADO DE 1X10X14	UD	30
7	TABLA DE PINO BRUTO SECO TRATADO DE 1X12X14	UD	38
8	PLAYWOOD CAOBA DE 1/4	UD	4
	El contrachapado, también conocido como multilaminado, plywood, triplay o madera terciada, es un tablero elaborado con finas chapas de madera reforzada pegadas con las fibras transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor		
9	PLAYWOOD ROJO DE 3/4	UD	5
10	TABLA CAOBA DE 1 1/2X11X10	UD	5
	La caoba es una de las maderas más usadas para mobiliario, es una de las maderas más fáciles de trabajar, desde el proceso manual al acabado, La textura es levemente áspera.		

11	TABLA CAOBA DE 1 1/2X11X11	UD	5
12	TABLA CAOBA LARGA DE 2X13	UD	5
13	TABLA CAOBA LARGA DE 2X9	UD	10
14	PLAYWOOD PINO DE 1/2	UD	26
15	PLANCHAS DE HIDROFUGO 3/4 4X8	UD	93
16	PLANCHAS DE HIDROFUGO 1/2 4X8	UD	28
	es un tablero de fibras de media densidad, Son, además, materiales fáciles de mecanizar, serrar, adhesivar y pintar.		

MUESTRAS FÍSICAS

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar junto con su propuesta muestras de todos los artículos propuestos.

3.0 Alcance de los bienes

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos, se deberán entregar en el Almacén de Propiedades de la Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N., en horario de 08:30 am hasta 16:30 pm, en las denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 2.0 “Especificaciones Técnicas”.

3.1. Plan de entrega

Los Oferentes/Proponentes deberán tener disponibles para entrega inmediata la madera, objeto del presente proceso de compras. O en su defecto presentar un cronograma de entrega que no exceda las 72 horas. Esto en vista que carecemos de los mismos para poder realizar las prácticas en los talleres de ebanistería de las escuelas vocacionales ya mencionadas.


SAN FAMILIA DÍAZ
 Capitán Contador, ERD.
 Sub-Director de Compras, DIGEV.

